



ONE STOP STAINLESS PRODUCT

LINE@ @STKSTEEL



www.stksteel.co.th
02-417-1245

VER.2023

บริษัท เอส.ที.เค.สตีล

จำหน่ายสแตนเลส

รายใหญ่ของประเทศ




แผ่นสแตนเลส
STAINLESS SHEET




ท่อนสแตนเลส
STAINLESS PIPE



เพลาสแตนเลส
STAINLESS BAR




ฉากสแตนเลส
ANGLE BAR



เส้นสแตนเลส
FLAT BAR



รางยูสแตนเลส
CHANNEL



แผ่นอลูมิเนียม
ALUMINIUM SHEET



แผ่นสังกะสี
ZINC SHEET




แผ่นเหล็กชุบซิงค์
GALVANIZED SHEET

LINE@ @STKSTEEL



ONE STOP
STAINLESS
PRODUCT

02-417-1245 | LINE : @STKSTEEL | WWW.STKSTEEL.CO.TH



แผ่นสแตนเลส

เกรด 304 430 316L ผิว 2B BA HL NO.1 NO.4 NO.8 ขนาด 4'X8' 4'X10' 5'X10' ความหนา 0.4-30.0 มิลลิเมตร

แผ่นสแตนเลส คือ ชื่อเรียกของเหล็กกลุ่มที่มีความต้านทานการกัดกร่อน (เหล็กกล้าไร้สนิม) โดยมีโครเมียมผสมอยู่อย่างน้อย 10.5% ซึ่งจะทำให้หน้าผิวสร้างฟิล์มบางๆ ขึ้น เพื่อต้านทานการกัดกร่อน และจะสร้างฟิล์มขึ้นใหม่ได้เอง หากผิวฟิล์มถูกขีดข่วน ทำลาย นอกจากนี้ ยังมีการเติมธาตุผสมอื่นๆ เช่น นิกเกิล โมลิบดีนัม ไททเนียม แล้วแปรรูปผลิตออกมา เป็นแผ่นสแตนเลสมีความหนาแล้วแต่จะกำหนดอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในงานต่างๆ

แผ่นสแตนเลสสามารถนำไปใช้งานได้ตามต่างๆมากมาย เช่น ใช้ในเชิงสถาปัตยกรรม, ทำเครื่องครัว, ทำของตกแต่งบ้าน, ทำท่อไอเสียของเครื่องบิน, ใช้ทำข้อต่อขยาย, ใช้ทำชิ้นส่วนเตาเผา, ใช้ทำท่อองค์ประกอบความร้อน, ใช้ทำเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ใช้ทำเครื่องใช้ในครัวเรือน, ใช้ทำแม่พิมพ์โลหะ, ใช้ทำเครื่องประดับโลหะ, ใช้ทำบานพับ



ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว 2B
เกรด 304


ความหนา (mm.)	4'x8'	4'x10'	5'x10'
0.3	✓		
0.4	✓		
0.5	✓		
0.6	✓		
0.7	✓	✓	✓
0.8	✓	✓	✓
0.9	✓	✓	✓
1.0	✓	✓	✓
1.2	✓	✓	✓
1.5	✓	✓	✓
2.0	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓
3.0	✓	✓	✓

****แผ่นสแตนเลสมีสเปคความหนาเต็ม
หรือ JIS STANDARD สามารถสอบถาม
ได้ที่พนักงานขาย****

****สามารถติดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

แผ่นสแตนเลสผิว 2B (ผิวปกติ)





ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว BA
เกรด 304


ความหนา (mm.)	4'x8'	4'x10'
<u>0.4</u>	✓	
<u>0.5</u>	✓	
<u>0.6</u>	✓	
<u>0.7</u>	✓	✓
<u>0.8</u>	✓	✓
<u>0.9</u>	✓	✓
<u>1.0</u>	✓	✓
<u>1.2</u>	✓	✓
<u>1.5</u>	✓	✓

****แผ่นสแตนเลสมีสเปคความหนาเต็ม
หรือ JIS STANDARD สามารถสอบถาม
ได้ที่พนักงานขาย****

****สามารถติดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

แผ่นสแตนเลสผิว BA





ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว NO.1
เกรด 304

ความหนา (mm.)	4'x8'	5'x10'	5'x20'
3.0	✓	✓	✓
4.0	✓	✓	✓
4.5	✓	✓	✓
5.0	✓	✓	✓
6.0	✓	✓	✓
8.0	✓	✓	✓
9.0	✓	✓	✓
10.0	✓	✓	✓
12.0	✓	✓	✓
15.0	✓	✓	✓
16.0	✓	✓	✓
18.0	✓	✓	
20.0	✓	✓	
25.0	✓	✓	
30.0	✓	✓	

****สามารถตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้
สอบถามที่พนักงานขาย****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

แผ่นสแตนเลสผิว NO.1 (ผิว





ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว NO.4
เกรด 304

ความหนา (mm.)	4'x8'	4'x10'	5'x10'
0.5	✓		
0.6	✓		
0.7	✓	✓	
0.8	✓	✓	
0.9	✓	✓	✓
1.0	✓	✓	✓
1.2	✓	✓	✓
1.5	✓	✓	✓
2.0	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓
3.0	✓	✓	✓

****สามารถติดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

แผ่นสแตนเลสผิวขนแมว (N





ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว HL
เกรด 304

ความหนา (mm.)	4'x8'	4'x10'	5'x10'
0.5	✓		
0.6	✓		
0.7	✓	✓	
0.8	✓	✓	
0.9	✓	✓	✓
1.0	✓	✓	✓
1.2	✓	✓	✓
1.5	✓	✓	✓
2.0	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓
3.0	✓	✓	✓

****สามารถติดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

แผ่นสแตนเลสผิว Hair line





ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว NO.8
เกรด 304

ความหนา (mm.)	4'x8'	4'x10'	5'x10'
0.5	✓		
0.6	✓		
0.7	✓	✓	
0.8	✓	✓	
0.9	✓	✓	✓
1.0	✓	✓	✓
1.2	✓	✓	✓
1.5	✓	✓	✓
2.0	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓
3.0	✓	✓	✓

****สามารถติดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

แผ่นสแตนเลสผิว NO.8 (





แผ่นสแตนเลส BA และ 2B
เกรด 430

ความหนา (mm.)	430BA		
	4'x8'	4'x10'	5'x10'
0.3	✓		
0.4	✓		
0.5	✓		
0.6	✓		
0.7	✓	✓	
0.8	✓	✓	
0.9	✓	✓	
1.0	✓	✓	
1.2	✓	✓	
1.5	✓	✓	
ความหนา (mm.)	4302B		
	4'x8'	4'x10'	5'x10'
2.0	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	
3.0	✓	✓	✓

**** สามารถขัดเป็น HL และ NO.4 ได้**



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245




ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว 2B
เกรด 316L

ความหนา (mm.)	4'x8'	5'x10'
<u>1.0</u>		
<u>1.2</u>		
<u>1.5</u>		
<u>2.0</u>		
<u>3.0</u>		

แผ่นสแตนเลสผิว 2B (ผิวป)

****สามารถติดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245





ตารางแผ่นสแตนเลส ผิว NO.1

เกรด 316L

ความหนา (mm.)	4'x8'	5'x10'	5'x20'
3.0	✓	✓	✓
4.0	✓	✓	✓
4.5	✓	✓	✓
5.0	✓	✓	✓
6.0	✓	✓	✓
8.0	✓	✓	✓
9.0	✓	✓	✓
10.0	✓	✓	✓
12.0	✓	✓	✓

****สามารถติดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL

www.stksteel.co.th

TEL:02-417-1245

แผ่นสแตนเลสผิว NO.1





ตารางแผ่นสแตนเลสลายตีนไก่
เกรด 304

ความหนา	4'x8'	5'x10'
1.0mm. รวมลาย 2.2mm.		
1.2mm. รวมลาย 2.4mm.		
1.5mm. รวมลาย 2.7mm.		
2.0mm. รวมลาย 3.2mm.		
3.0mm. รวมลาย 4.5mm.		
4.5mm. รวมลาย 6.0mm.		
6.0mm. รวมลาย 7.0mm.		

นสัน (ลายตีนไก่)

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

ISO 9001

BUREAU VERITAS
certification



ONE STOP
STAINLESS
PRODUCT

www.stainlessthai.com



ตารางแผ่นสแตนเลสลายตีนเป็ด
เกรด 304

ความหนา	4'x8'	5'x10'
1.0mm. รวมลาย 2.2mm.		
1.2mm. รวมลาย 2.4mm.		
1.5mm. รวมลาย 2.7mm.		
2.0mm. รวมลาย 3.2mm.		

กับลิ้น (ลายตีนเป็ด)

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

ISO 9001


BUREAU VERITAS
certification



ONE STOP
STAINLESS
PRODUCT



www.stainlesssteel.co.th



ท่อสแตนเลส

เกรด 304 ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ผิว HL BA ผิวด้าน ท่อ NB

ท่อสแตนเลส ผลิตขึ้นจากการนำแผ่นสแตนเลสมาขึ้นเป็นท่อแล้วเชื่อมตรงรอยต่อ ท่อสแตนเลสที่นิยมใช้เป็นเกรด 304 รวมทั้งความแตกต่างที่สามารถทนการกัดกร่อนและขึ้นรูปทั้งท่อเหลี่ยม ท่อกลม รวมทั้งท่อ NB ท่อสแตนเลส โดยธรรมดาใช้ในงานด้านตกแต่งต่างๆ งานโซ่ งานเครื่องเรือน งานรั้วประตู ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ที่เน้นความงาม ท่อกลมสแตนเลส มีให้เลือกใช้หลายเกรด ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เกรดที่นิยมใช้โดยมาก เป็นต้นว่า เกรด 304 ลักษณะผิวของท่อสแตนเลส คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการตกแต่ง สามารถดัด โค้ง ได้ดี ขัดแต่ง รอยเชื่อมได้ง่าย หากเลือกใช้เกรดที่เหมาะสม จะทนทานไม่ขึ้นสนิม ทำความสะอาดง่าย ท่อกลมสแตนเลส เกรด 316L เป็นท่อที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนสูง เช่น งานที่ติดตั้งใกล้ทะเล งานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องทนกรด ทนด่าง งานที่สัมผัสสารเคมี เป็นท่อที่มีราคาค่อนข้างสูง และสามารถทนการเกิดสนิมได้ดีมาก



ตารางท่อกลมสแตนเลสผิวBA
เกรด 304

ขนาด		ความหนา(mm.)					
นิ้ว	มม.	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
1/4	6.3	✓					
3/8	9.5	✓	✓	✓			
1/2	12.7	✓	✓	✓	✓	✓	
5/8	15.9		✓	✓	✓	✓	
3/4	19.0	✓	✓	✓	✓	✓	
7/8	22.2		✓	✓	✓	✓	
1	25.4		✓	✓	✓	✓	✓
1-1/4	31.8		✓	✓	✓	✓	✓
1-1/2	38.1		✓	✓	✓	✓	✓
1-3/4	44.45			✓			
2	50.8		✓	✓	✓	✓	✓
2-1/2	63.5			✓	✓	✓	✓
3	76.2			✓	✓	✓	✓
4	101.6				✓	✓	✓

ท่อกลม (Round pipe)



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



ตารางท่อเหลี่ยมสแตนเลสผิว HL

เกรด 304

ท่อสี่เหลี่ยมจตุรัส						
ขนาด	ความหนา(mm.)					
นิ้ว	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
3/8x3/8		✓				
1/2x1/2		✓	✓	✓		
5/8x5/8						
3/4x3/4		✓	✓	✓	✓	
1x1		✓	✓	✓	✓	✓
1-1/4x1-1/4		✓	✓	✓	✓	✓
1-1/2x1-1/2		✓	✓	✓	✓	✓
2x2			✓	✓	✓	✓
3x3					✓	✓
4x4					✓	✓
ท่อสี่เหลี่ยมกลวงไม่ขีด						
ขนาด	ความหนา(mm.)					
นิ้ว	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
10x20			✓			
13x26		✓	✓	✓		
15x30		✓	✓	✓		
20x40		✓	✓	✓	✓	
25x50		✓	✓	✓	✓	
40x80			✓	✓	✓	✓
50x100				✓	✓	✓

กล่องสแตนเลสผิว HL(H)

A-554 HL WLD MT 304
 FM3M1302649-A
 14022105
 80x40x2.0x6500mm.[Rectan.]
 บริษัท สตีล-สแตนเลส จำกัด (มหาชน)
 WELDED AUSTENITIC STAINLESS STEEL ORNAMENTAL TUBING
 โทร. 2558 - 2558

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
 TEL:02-417-1245



ตารางท่อเหลี่ยมสแตนเลสผิว BA เกรด 304

ท่อสี่เหลี่ยมมาตรฐาน						
ขนาด	ความหนา(mm.)					
นิ้ว	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
3/8x3/8		✓				
1/2x1/2		✓	✓	✓		
5/8x5/8						
3/4x3/4		✓	✓	✓	✓	
1x1		✓	✓	✓	✓	✓
1-1/4x1-1/4		✓	✓	✓	✓	✓
1-1/2x1-1/2		✓	✓	✓	✓	✓
2x2			✓	✓	✓	✓
3x3					✓	✓
4x4					✓	✓
ท่อสี่เหลี่ยมกลวงไม่ขีด						
ขนาด	ความหนา(mm.)					
นิ้ว	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
10x20			✓			
13x26		✓	✓	✓		
15x30		✓	✓	✓		
20x40		✓	✓	✓	✓	
25x50		✓	✓	✓	✓	
40x80			✓	✓	✓	✓
50x100				✓	✓	✓

กล่องสแตนเลสผิว BA

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245





ตารางท่อสแตนเลสNB เกรด 304

ขนาด(นิ้ว)	SCH	สต็อก
1/4"	10	✓
	40	✓
3/8"	10	✓
	40	✓
1/2"	10	✓
	40	✓
3/4"	10	✓
	40	✓
1"	10	✓
	40	✓
1-1/4"	10	✓
	40	✓
1-1/2"	10	✓
	40	✓
2"	10	✓
	40	✓
2-1/2"	10	✓
	40	✓
3"	10	✓
	40	✓
4"	10	✓
	40	✓
5"	10	✓
	40	✓
6"	10	✓
	40	✓
8"	10	✓
	40	✓
10"	10	✓
	40	✓
12"	10	✓
	40	✓

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
 TEL:02-417-1245





เพลาสแตนเลส

เกรด 304, 316L เพลากลม เปลาเหลี่ยม เปลาหกเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

เพลาสแตนเลส มีหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น เพลากลม (ROUND BAR), เปลาสี่เหลี่ยม (SQUARE BAR) รวมทั้งเพลาทรงหกเหลี่ยม (HEXAGONAL BAR) ขนาดตั้งแต่ 1/8" ถึง 8" เกรด 304 รวมทั้ง 316 เพลาสแตนเลส นิยมใช้งานในอุตสาหกรรม เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร นอกเหนือจากนั้นยังสามารถใช้ในงานอื่นได้อีก อย่างเช่น นำไปกลึง และตัดเกลียวทำน็อต สกรู เฟือง แคนขับ แคนปั่นคววน เปลาขับเรือ แคนมอเตอร์ รางรีว ลูกล้อ ลูกรีดในเครื่องกลต่างๆ



ตารางเพลากลมสแตนเลส เกรด 304 (ไซส์นิ้ว)

ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	สต็อก	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (มิล)	สต็อก
1/8	3.18	✓	2-1/4	57.15	✓
3/16	4.76	✓	2-3/8	60.30	✓
1/4	6.35	✓	2-1/2	63.50	✓
5/16	7.95	✓	2-3/4	69.80	✓
3/8	9.52	✓	3	76.20	✓
7/16	11.13	✓	3-1/8	79.38	✓
1/2	12.7	✓	3-1/4	82.55	✓
5/8	15.88	✓	3-1/2	88.90	✓
3/4	19.05	✓	3-3/4	95.20	✓
7/8	22.23	✓	4	101.60	✓
1	25.41	✓	4-1/4	107.95	✓
1-1/8	28.58	✓	4-1/2	114.30	✓
1-1/4	31.75	✓	5	127.00	✓
1-3/8	34.92	✓	5-1/2	139.70	✓
1-1/2	38.10	✓	6	152.40	✓
1-5/8	41.28	✓	6-1/2	165.10	✓
1-3/4	44.45	✓	6-3/4	171.45	✓
2	50.80	✓	8	203.20	✓
2-1/8	53.98	✓			

เพลากลมสแตนเลส



****เพลากลมที่มากกว่า 2 นิ้ว สามารถตัดตาม
ความยาวที่ลูกค้าต้องการได้สอบถามที่
พนักงานขาย****

****ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



ตารางเพลากลมสแตนเลส
เกรด 304 (ใช้สัณลิเมตร)

ขนาด(มิลลิเมตร)	สต็อก
<u>3.0</u>	✓
<u>4.0</u>	✓
<u>5.0</u>	✓
<u>6.0</u>	✓
<u>7.0</u>	✓
<u>8.0</u>	✓
<u>9.0</u>	✓
<u>10.0</u>	✓
<u>12.0</u>	✓
<u>15.0</u>	✓
<u>16.0</u>	✓
<u>18.0</u>	✓
<u>20.0</u>	✓
<u>25.0</u>	✓
<u>30.0</u>	✓

****เพลากว่ 2 นิ้ว สามารถตัดตาม
ความยาวที่ลูกค้าต้องการได้สอบถามที่
พนักงานขาย****

****ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

เพลากลมสแตนเลส





ตารางเพลาสี่เหลี่ยมสแตนเลส
เกรด 304

ขนาด (นิ้ว)	stock
<u>3/16x3/16</u>	✓
<u>1/4x1/4</u>	✓
<u>5/16x5/16</u>	✓
<u>3/8x3/8</u>	✓
<u>1/2x1/2</u>	✓
<u>5/8x5/8</u>	✓
<u>3/4x3/4</u>	✓
<u>1x1</u>	✓
<u>1-1/4x1-1/4</u>	✓
<u>1-1/2x1-1/2</u>	✓
<u>2x2</u>	✓

เพลาสี่เหลี่ยมสแตนเลส



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



ตารางเพลากเหล็กมสแตนเลส
เกรด 304

<u>ขนาด (นิ้ว)</u>	<u>stock</u>
<u>1/2</u>	
<u>5/8</u>	
<u>3/4</u>	
<u>7/8</u>	
<u>1</u>	
<u>1-1/4</u>	
<u>1-1/2</u>	

เพลากเหล็กมสแตนเลส

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245





ตารางเพลากลมสแตนเลส
เกรด 316 (ไซส์นิ้ว)


<u>ขนาด(นิ้ว)</u>	<u>สต็อก</u>
<u>1/4</u>	
<u>3/8</u>	
<u>1/2</u>	
<u>3/4</u>	
<u>1</u>	

ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

เพลากลมสแตนเลส





ฉากสแตนเลส

เกรด 304 ฉากพับ ฉากรีด ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

ฉากสแตนเลสเป็นสแตนเลสในรูปแบบที่เป็นมุมฉาก นิยมประยุกต์ใช้ตกแต่งมุมเสา หรือมุมต่างๆ ที่ไม่ยากต่อการโดนชนแล้วแตกบิ่นได้ง่าย และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในเครื่องจักรต่างๆ ฉากสแตนเลส เกรด 304 เป็นฉากสแตนเลสรีดนอกมุมฉาก 90 องศา ด้านเท่า มีหน้ากว้าง ตั้งแต่ขนาด 3/4 (หกขุน) ถึง 4 (สี่นิ้ว) มีความแตกต่างตั้งแต่ 3.0MM.- 9.0MM. ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ผิวเรียบงาม เหมาะสมกับ งานส่วนประกอบตึก, โรงงาน, จักรับหลังคา, บ่อกำจัดน้ำเสีย, แท่นเครื่อง, งานประตู, ชั้นที่มีไว้วางสินค้า, งานตกแต่ง, และงานต่อประกอบรถยนต์ สามารถใช้งานได้มากมายตามความต้องการ

โดยปกติมีฉากรีด และฉากพับ บริษัทเรามีจำหน่ายฉากรีดราคาแพงแต่มุมฉากสวยกว่า

ฉากสแตนเลสที่เรามีจำหน่ายเกรด 304 ฉากรีดมีหลายขนาด และหลายความหนา



ตารางเพลาคเหล็กยี่มสแตนเลส
เกรด 304

ขนาด (นิ้ว)	ความหนา (นิ้ว)	stock
<u>3/4x3/4</u>	<u>1/8</u>	✓
<u>1x1</u>	<u>1/8</u>	✓
	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓
<u>1-1/4x1-1/4</u>	<u>1/8</u>	✓
	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓
<u>1-1/2x1-1/2</u>	<u>1/8</u>	✓
	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓
<u>2x2</u>	<u>1/8</u>	✓
	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓
<u>2-1/4x2-1/4</u>	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓
<u>2-1/2x1-1/2</u>	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓
<u>3x3</u>	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓
<u>4x4</u>	<u>3/16</u>	✓
	<u>1/4</u>	✓


จากรีดสแตนเลส 304



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



เส้นแบนสแตนเลส



เส้นแบนสแตนเลส

เกรด 304 ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

เส้นแบนสแตนเลส มีให้เลือกหลายเกรด ให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ แล้วก็ยังมีให้เลือกอีกทั้งแบบผิวด้าน ผิวเงา ผิวแฮร์เลย์ เพื่อเหมาะสมกับงานต่างๆ ได้แก่ งานด้านการตกแต่งข้างใน งานทิว งานกันชน งานรั้วประตู งานเครื่องจักร

สแตนเลสเส้นแบน 304 มีให้เลือกหลายขนาด ผลิตมาจากน๊อตสแตนเลส มีขนาดตั้งแต่ 1/4 ถึง 8 นิ้ว เป็นเส้นแบนสแตนเลส 304 สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถตี และเชื่อมได้ และมีความแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน รวมทั้งผิวซึ่งสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย



เส้นแบนสแตนเลส
เกรด 304

ขนาด (นิ้ว)	ความหนา (mm.)				
	1/8" (3.0mm.)	3/16" (4.5mm.)	1/4" (6.0mm.)	3/8" (9.0mm.)	1/2" (12.0mm.)
1/2"	✓	✓			
3/4"	✓	✓	✓		
1"	✓	✓	✓	✓	✓
1-1/4"	✓	✓	✓	✓	✓
1-1/2"	✓	✓	✓	✓	✓
2"	✓	✓	✓	✓	✓
2-1/2"	✓	✓	✓	✓	✓
3"	✓	✓	✓	✓	✓
4"	✓	✓	✓	✓	✓
5"	✓	✓	✓	✓	✓
6"	✓	✓	✓	✓	✓
8"	✓	✓	✓	✓	✓

เส้นแบนสแตนเลส 304



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



เส้นแบนมิลสเตนเลส
เกรด 304

<u>ขนาด</u> <u>(inch)</u>	<u>ความหนา (mm.)</u>			
	<u>4.0 mm.</u>	<u>5.0 mm.</u>	<u>8.0 mm.</u>	<u>10.0 mm.</u>
<u>1/2"</u>	✓	✓		
<u>3/4"</u>	✓	✓		
<u>1"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>1-1/4"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>1-1/2"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>2"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>2-1/2"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>3"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>4"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>5"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>6"</u>	✓	✓	✓	✓
<u>8"</u>	✓	✓	✓	✓

เส้นแบนสเตนเลส 304




LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245




เส้นแบนรีดสแตนเลส
เกรด 304

ขนาด (นิ้ว)	ความหนา (mm.)			
	1/2"	5/8"	3/4"	1"
1"	✓	✓	✓	
1-1/4"	✓	✓	✓	
1-1/2"	✓	✓	✓	✓
2"	✓	✓	✓	✓
3"	✓	✓	✓	✓
4"	✓	✓	✓	✓
5"	✓	✓	✓	✓
6"	✓	✓	✓	✓
8"	✓	✓	✓	✓

เส้นแบนสแตนเลส 304



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



รางสแตนเลส

เกรด 304 316L รางพับ รางรีด ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

1. รางยูพับ คือ รางยูที่ได้จากการนำแผ่นมาตัดเป็นเส้นแบบตามขนาดที่ต้องการจากนั้นนำไปเข้าเครื่องพับ โดยรางพับนั้นจะแตกต่างจากรางรีดตรงที่มีมุมที่ไม่เป็นเส้นคม เป็นมุมมนๆกลมๆ และมีความแข็งแรงน้อยกว่ารางรีด แต่ข้อดีของรางพับคือมีราคาที่ถูกลงกว่ารางรีดและสามารถเลือกใช้สีได้หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่ารางรีด
2. รางยูรีด คือ รางยูที่ได้จากการหลอมสแตนเลส มาในแม่พิมพ์ รางรีดจะมีมุมที่เป็นเส้นคม และมีความแข็งแรงมากกว่ารางพับทั่วไป ข้อเสียของรางรีดคือมีราคาที่แพงกว่ารางพับค่อนข้างมาก



รางยูสแตนเลส ยาว 6 เมตร
เกรด 304

รางพับสแตนเลส			
ขนาด	ความหนา (mm.)		
	3.0	4.5	6.0
1"x2"	✓	✓	✓
1-1/2"x3"	✓	✓	✓
2"x4"	✓	✓	✓
2-1/2"x5"	✓	✓	✓
3"x6"	✓	✓	✓
รางรีดสแตนเลส			
ขนาด	ความหนา (mm.)		
	5.0	6.0	
40x80	✓	✓	
50x100	✓	✓	
75x150	✓	✓	


รางรีดสแตนเลส 304



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



แผ่นอลูมิเนียม



แผ่นอลูมิเนียม

เกรด A1100 อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมแผ่นลายกันสนิม 4'X8', 5'X10'

สามารถพับขึ้นรูปได้ดี ไม่เป็นสนิมมีน้ำหนักเบากว่าสแตนเลสและเหล็ก 3 เท่า อลูมิเนียมแผ่นใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำถังบรรจุของเหลว, ทำภาชนะต่างๆ จะมีทั้งแผ่นเรียบและแผ่นลาย อลูมิเนียมแผ่น 1100 มีฟิล์มเคลือบPEกันรอยให้ 1 ด้าน สามารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ อลูมิเนียมแผ่นความหนา 0.3 มม - 6.0 มม



ตารางแผ่นอลูมิเนียม
เกรด A1100

ความหนา (mm.)	4'x8'	5'x10'
0.35	✓	
0.4	✓	
0.5	✓	
0.6	✓	
0.7	✓	
0.8	✓	
0.9	✓	
1.0	✓	
1.2	✓	✓
1.5	✓	✓
2.0	✓	✓
2.5	✓	
3.0	✓	✓
4.0	✓	
5.0	✓	
6.0	✓	

****สามารถตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ****

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

แผ่นอลูมิเนียม เกรด A1100

มาจาก
โรงบ
นิม

นา
ด 4'x8'
5'x10'

www.stksteel.co.
TEL : 02-417-124
LINE @STKSTEEL




แผ่นอลูมิเนียมลายตีนเป็ด
เกรด A1100

<u>ความหนา</u> <u>(mm.)</u>	<u>4'x8'</u>
<u>1.5</u>	
<u>2.0</u>	
<u>3.0</u>	
<u>4.5</u>	
<u>6.0</u>	



LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245



แผ่นเหล็กชุบซิงค์

แผ่นเหล็กชุบซิงค์ (SECC STEEL SHEET) 4'X8',

คือการนำเหล็กไปเคลือบกัลวาไนซ์ผ่านวิธีการ ชุบกัลวาไนซ์ด้วยไฟฟ้า ลงบนผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม เหล็กกัลวาไนซ์ชนิดนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากป้องกันสนิมได้ในระดับสูง ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ในการสร้าง ท่อเดิน น้ำมันทางทะเล หรือเรียกง่าย ๆ โดยการชุบจะชุบจนมีความหนาประมาณ 65 - 300 ไมครอน หรือขึ้นอยู่กับสเปคงานที่ลูกค้าต้องการ ส่วนใหญ่งานประเภทนี้จะนิยมนำไปใช้งานเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดสนิมกับเหล็กในพื้นที่กลางแจ้งซึ่งสารมีการสลายตัวประมาณปีละ 1 ไมครอน โดยส่วนใหญ่อายุการใช้งานจะยาวนานเกิน 20 ปี



ตารางแผ่นเหล็กชุบซิงค์ Galvanized Steel

ความหนา (mm.)	4'x8'
<u>0.5</u>	✓
<u>0.7</u>	✓
<u>0.8</u>	✓
<u>0.9</u>	✓
<u>1.0</u>	✓
<u>1.2</u>	✓
<u>1.5</u>	✓
<u>2.0</u>	✓

แผ่นเหล็กซิงค์ Galvanized Steel

บสังกะสีด้วย
Galvanization
เหมาะกับการนำ
อุตสาหกรรม
ร์ ป้าย ฯลฯ

ความหนา
1.0, 1.2,

ขนาด 4'x8'


LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

www.stksteel.co.th
TEL : 02-417-1245
LINE @STKSTEEL





แผ่นสังกะสี



แผ่นสังกะสี

แผ่นสังกะสี (SGCC STEEL SHEET) 4'X8',

แผ่นเหล็กอาบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (SGCC): จุ่มร้อนชุบสังกะสี สีขาวสว่าง ดอกสังกะสีขนาดเล็ก (มองเห็นยาก) ดอกสังกะสีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นลวดดอกหยาบได้ชัดเจน สังกะสีแผ่นเรียบ เป็นที่นิยมนำไปใช้ใน งานป้ายโฆษณา หรือ งานต่อเติมต่างๆ สามารถทนสนิมได้ดี ใช้งานได้นาน



ตารางแผ่นสังกะสี SGCC

ความหนา (mm.)	4'x8'
<u>0.7</u>	
<u>0.8</u>	
<u>1.0</u>	
<u>1.2</u>	
<u>1.5</u>	
<u>2.0</u>	

แผ่นสังกะสี SGCC 4'x8'

ที่นิยมนำ
มา หรือ
สามารถท
น

ความ
หนา
0mm.

LINE:@STKSTEEL
www.stksteel.co.th
TEL:02-417-1245

www.stksteel.co
TEL : 02-417-12
LINE @STKSTEEL